



Stand: 27.10.2020

Gefederte Torbockrolle / Torrolle GRK NBF 02/100/30G - BLACK

Artikel Nr.: 401043

Gehäuse: Stahlgeschweißtes Gehäuse mit Anschraubplatte, mit eingebauter Feder, Federweg max. 50 mm, Serie NBF, Radachse verschraubt
Gehäuse schwarz pulverbeschichtet

Viele weitere Varianten von Torrollen, Torbockrollen und gefederten Torrollen sind auf Wunsch lieferbar. Wir beraten Sie gerne.

Rad: Reifen / Laufbelag: Schwarzer Vollgummireifen, ~85 Shore A;
Felge: Aus Polypropylen, schwarz
Gehäuse schwarz pulverbeschichtet
Andere Rad-Varianten auf Anfrage möglich!

Weitere Torbockrollen und gefederte Torbockrollen finden Sie im Rollfigurator

Technische Daten

Raddurchmesser (D):	100
Raddurchmesser x Breite (t):	100x30
Aufbau:	Torrolle
Radlager:	Gleitlager
Material Bereifung:	Vollgummi
Farbe Bereifung:	schwarz
Material Felge:	Polypropylen
Gehäuseoberfläche:	schwarz, pulverbeschichtet
Material Gehäuse:	Stahl, geschweißt
Befestigung:	Anschraubplatte
Lauffläche (T):	30
Laufbelaghärte (Shore A):	85
Anschraubplatten Maß (A x B):	255x30
Lochabstand (a x b):	220
Anschraubloch Ø:	8
Bauhöhe (H):	400
Tragfähigkeit (Kg):	70
Federweg:	50
Temperatur von °C:	-20
Temperatur bis °C:	60
EAN-Code:	425077729093
Lieferzeit in Tagen:	21
Stückgewicht (Kg):	1.900

Bewertung

Rollwiderstand:	
Verschleiß:	
Bodenschonend:	
Fahrgeräusch:	

Serien

Rad-Serie:	GRK
Gehäuse:	NBF

Varianten



- [Rad](#)
- [Rad GRK 100/30/1R](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle GRK NBF 02/100/30G](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle KRN NBF 02/100/30G](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle BRN NBF 02/100/36R](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle PKF NBF 02/100/35K-KFA](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle GEP NBF 02/100/32K-KFA](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle PKB NBF 02/100/30G](#)
- [Torrolle](#)
- [Gefederte Torbockrolle / Torrolle BRN NBF 02/100/36R BLACK](#)

Rolle



Rad



